





Über ANTHBOT

Smarter Bot für ein einfacheres Leben

Hervorgegangen aus der Kombination von Präzisionstechnik und Leidenschaft für das Leben im Freien, verfolgen wir eine klare Vision: „Effortless Lawn Care for Joyful Living“.

Bei ANTHBOT geht es nicht nur darum, Rasenpflege einfacher zu gestalten – sondern sie auch zu verbessern: für Pflanzen, für Menschen und für unseren Planeten.

Mit modernster Technologie verwandeln wir zeitintensive Gartenpflege in ein effizientes und angenehmes Erlebnis, damit Sie mehr Zeit mit den Menschen und Dingen verbringen können, die Ihnen wichtig sind.

Wir sind überzeugt: Ihr Außenbereich sollte Freude bereiten – nicht zur Arbeit werden. Unsere smarten Rasenpflegelösungen fügen sich nahtlos in Ihr Leben, um es zu bereichern – nicht zu verkomplizieren.

03 N-Serie
Mähen, Mulchen, Einsammeln, Laubentfernung

25 M-Serie
Kompakt & kraftvoll. Auspacken & Losmähen.

35 Genie-Serie
Plug & Play. Next-Level-Abdeckung.

45 ANTHBOT App
Ihr smarterer Mäh-Assistent

N-Serie

Mähen, Mulchen, Einsammeln,
Laubentfernung

Hocheffizienter 4-in-1-Rasenprofi

Genießen Sie die Vielseitigkeit eines klassischen handgeführten Rasenmähers – kombiniert mit einem leisen, händefreien Mäherlebnis. Was noch besser ist: Die N-Serie ist in zwei Varianten erhältlich – wählen Sie die RTK-Version für offene Rasenflächen oder die LiDAR-Version für komplexe, eingezäunte Rasenflächen.





Für einen gepflegten Rasen

Mähen/Mulchen/Einsammeln/
Laubentfernung



Automatisches Entleeren

Großer 23 L Fangkorb
mit Sensor



Zwei Navigationslösungen

360° LiDAR + Dual Vision (N8 LiDAR)
Full-Band RTK + Dual Vision (N8)



Ausdauernde Leistung mit 9,2-Ah-Akku



KI erkennt 1.000+ Hindernisse



800–1.500 m² Mähfläche



Für einen gepflegten Rasen von Ostern bis Oktober

Die N-Serie bietet umfassende Rasenpflege – weit mehr als nur Mähen. Sie zerkleinert den Grasschnitt ideal zum Mulchen und sammelt gleichzeitig sowohl Grasschnitt als auch Laub ein. Ihr Rasen bleibt immer gepflegt und gesund.

Hocheffizienter 4-in-1-Rasenprofi



Mit teppichartigem Schnittbild mähen

4.000 U/min; 2x Klingenlänge;
bis zu 22 Schnitte/cm²



Mit gleichmäßigem Auswurf mulchen

Schnelle Zersetzung und optimierte
Rückführung von Nährstoffen



Grasschnitt einsammeln

99% Sammelleistung dank starkem
Sogluftstrom



Laub vom Rasen entfernen

Sauberkeit des Rasens im Herbst bewahren

Zyklon-System – ideal zum Einsammeln und Laubentfernung

Das Zyklon-System, bestehend aus Fangkorb und 3-Klingen-Scheibe, schneidet das Gras und saugt den Grasschnitt mit starker Saugkraft in den Fangkorb – ohne dass der Schnitt auf den Rasen fällt.



**Gras und gefallenes
Laub anheben**



**Gras und Laub
schneiden**



**Gras und Laub in den
Fangkorb blasen**

Warum Grasschnitt und Laub entfernen?

Grasschnitt und Laub bleiben nicht liegen und wird nicht über Schuhe oder Tierpfoten ins Haus getragen. Zudem wird der lebende Rasen weder plattgedrückt noch erstickt. Durch das Entfernen infizierter Grashalme wird die Ausbreitung von Pilzkrankheiten und Schädlingen auf dem Rasen kontrolliert und verhindert.



Schluss mit der
Unordnung




Verhinderung des
Erstickens



Vorbeugung von
Pilzbefall und Schimmel

Partikel-System–ideal zum Mähen und Mulchen

Das 6-Klingen-Schneid-System hebt das Gras an und mäht es, wobei der Grasschnitt für zusätzliche Schnitte zirkuliert. Anschließend werden die Grasschnipsel mit einem starken Luftstrom zum hinteren Auswurfdeflektor befördert, um einen gleichmäßigen Auswurf zu gewährleisten.



**Gras anheben
und schneiden**



**Der Grasschnitt zirkuliert
für zusätzliche Schnitte**



**Gleichmäßiger Auswurf
über den Deflektor**

Nährstoffe zurückführen

Grasschnitt gelangt leicht in den Wurzelbereich, zersetzt sich und düngt den Boden.



Keine Klumpenbildung
beim Mulchen

N-Serie

VS



Viele
Grasschnittbüschel

Andere Modelle

Automatisches Entleeren mit integriertem Sensor


Schluss mit Bücken und Schleppen von Grasschnitt. Die N-Serie ist mit einem Radarsensor ausgestattet, der den Füllstand des Fangkorbs automatisch erkennt und den Fangkorb entleert. Wählen Sie die Entleerungsstellen einfach in der App aus.



Entleerungsstellen
in der App



Integrierter
Radarsensor



Pro Mähdurchgang mehr einsammeln

Kein häufiges Entleeren erforderlich – die Rasenreinigung wird effizienter.
Noch besser: Das Laub wird vor dem Einsammeln geschnitten, wodurch der Fangkorb optimal gefüllt wird.

23 L

Großer Fangkorb

2X

Laubverdichtung


*Daten aus dem ANTHBOT-Labor.



Zwei Navigationslösungen für verschiedene Rasentypen

LiDAR eignet sich hervorragend für die lokale Kartierung, jedoch kann es an absoluter Positioniergenauigkeit mangeln. Deshalb bietet die N-Serie sowohl die LiDAR- als auch die RTK-Version an.





N8 LiDAR

360° LiDAR + Dual Vision

Lückenlose Abdeckung in eingezäunten, komplexen Rasenflächen.




N8

Full-Band RTK + Dual Vision


Hervorragende GPS-Signalstabilität für große und offene Rasenflächen.

Außergewöhnliches 360° LiDAR

Die LiDAR-Strahlen rotieren und scannen die Umgebung, um in Echtzeit eine hochdetaillierte 3D-Karte des Rasens zu erstellen. Gleichzeitig helfen zwei HDR-Kameras mit 150°-Weitwinkel, nahegelegene Objekte zuverlässig zu erkennen.



Auf schattigen Wegen



Unter der Rutsche



An bewölkten Tagen

Jederzeit, überall – ohne Signal-Sorgen

Der N8 LiDAR ist nicht an GPS-Signale gebunden. Die 150°-Weitwinkel-HDR-Kameras erfassen auch bei komplexen Lichtverhältnissen mehr Details. So können Sie beruhigt mähen – unter einem Trampolin oder an bewölkten Tagen.

Auspacken & Losmähen – Ihr Rasenpflege-Erlebnis

Alle Komplexitäten beim Mähen werden vereinfacht. Stellen Sie sich einen Mähroboter vor – ganz ohne Begrenzungskabel, aufwendige Installation oder Signalprobleme. Einfach auspacken und losmähen – das echte Out-of-the-Box-Erlebnis.



- Kein Benzin
- Kein RTK
- Kein Begrenzungskabel

In 3 Minuten startklar

*Daten aus dem ANTHBOT-Labor.



Problemlos in Innenräumen laden

Der N8 LiDAR findet automatisch den Weg zurück zur Ladestation im Geräteschuppen. Immer sicher und geschützt.

Full-Band RTK

Hervorragende GPS-Signalstabilität

Die RTK-Module im N8 und in der Basisstation empfangen Signale von allen 155 GPS-Satelliten. Die Signale durchdringen Wolken problemlos und ermöglichen eine stabile Verbindung.

↑50%

Signalstabilität

5X

Verbindungsgeschwindigkeit



N8:




andere:



* Daten aus dem ANTHBOT-Labor.

Dual RTK

Abdeckung für Vorder-und Hintergärten



Ergänzen Sie eine zweite RTK-Basisstation für erweiterte Abdeckung und unschlagbare Stabilität unter anspruchsvollen Bedingungen. Eine ideale Lösung für Vorder- und Hintergärten.

* Die zweite RTK-Station ist separat erhältlich.

Optionales NetRTK

Keine Installation einer RTK-Station erforderlich



Sofort einsatzbereit – kein Setup nötig. Es empfängt präzise Positionsdaten überall mit 4G-Signal.

* Der 4G-/NetRTK-Service muss separat erworben werden.

Schutz für Wildtiere und mehr

Durch intensives KI-Training erkennt die N-Serie mehr als 1.000 Hindernisse und bietet zuverlässigen Schutz für den Mähroboter, Menschen und Wildtiere.

*Daten aus dem ANTHBOT-Labor.



Intelligenter Mähplan

Planen Sie noch immer Zone für Zone? Die ANTHBOT App übernimmt das für Sie – basierend auf den lokalen Sonnenauf- und -untergangszeiten. Zudem werden die Daten des Regensensors in die Neuplanung einbezogen. Sie müssen keinen Finger rühren.



Zone D

Zone A

Zone C

Zone B

11:11 AM

Smart Hosting

Hi~

After enabling the intelligent management, the mowing strategy will be intelligently adjusted according to the growth condition of the grassland

Date	Start time
04	04 57
05	05 58
06	06 59
07	07 00
08	08 01
09	09 02
10	10 03

Save

Basierend auf: Sonnenauf-/Sonnenuntergangszeit, Regensensordaten

Ein Mäh-Kraftpaket

Die N-Serie meistert mühelos die täglichen Anforderungen von Rasenflächen rund ums Haus. Mit einer hohen Akkukapazität arbeitet sie nach jeder Ladung lange und zuverlässig – die erste Wahl für größere, anspruchsvolle Rasenflächen.



Mähfläche: 800–1.500m²



Bürstenloser Motor



9,2 Ah Batteriekapazität



24° Steigung/4 cm Hindernishöhe

*Daten aus dem ANTHBOT-Labor.

Mehr durchdachte Details



Kantenmähen



Schnitthöhe per App einstellen



≤58dB (Mähen/Mulchen)



IPX6-wasserdicht



OTA-Update



Not-Aus-Funktion



Mechanisches Schloss



Mulch-Scheibe



Standard-Scheibe



Deflektor

Schmutzschutz

Bedienfeld

LED-Anzeige

Regensensor

360° LiDAR/Full-Band RTK



23 L-Fangkorb

Stopp-Taste

Sicherheitsschlüssel

Antriebsrad

KI-Kameras

Ladekontakt



Optionales Zubehör und Service

Garage



4G Service



*Einschließlich NetRTK-Service für N8

Klingen-Kit A



Klingen-Kit B



RTK-Station



RTK-Wandhalterung



RTK-Verlängerungskabel



	N8	N8 LiDAR
Empfohlene Mähfläche	1.500 m ²	800 m ²
Positionierungssystem	Full-Band RTK + Dual Vision (unterstützt Dual-RTK und NetRTK)	360° LiDAR + Dual Vision
Multi-Zonen-Management	30 Zonen	
Max. Steigung	24°/45%	
Kapazität	9,2Ah/198Wh	
Batterietyp	Lithium-Ionen	
Ladezeit	80 Minuten	
Maximale Effizienz	135 m ² /h	
Schneidsystem	Zyklon-/Partikel-System	
Arbeitsweise	Einsammeln/Mulchen	
Schnittbreite	20 cm	
Schnitthöhe	3–7 cm, per App einstellbar	
Fangkorbvolumen	23 L	
IoT-Konnektivität	Wi-Fi (2,4G/5G), 4G, Bluetooth	
Hindernisvermeidung	KI-Vision	
Wasserdichtheitsklasse	IPX6	
Regensensor	Ja	
LED-Scheinwerfer	Ja	
Produktgröße	61*43,1*33,3 cm (Ohne Fangkorb)	
Nettogewicht	16,5 kg (Ohne Fangkorb)	16,7 kg (Ohne Fangkorb)
Geräuschpegel	≤ 58dB (Mähen/Mulchen) ≤ 68dB (Einsammeln/Laubentfernung)	
App-Steuerung	ANTHBOT App	

M-Serie

Kompakt & kraftvoll. Auspacken & Losmähen.

Perfekter Rasen – mit absoluter Leichtigkeit

Lernen Sie den neuesten Champion unter den kompakten Mährobotern kennen. Die M-Serie meistert mühelos enge Ecken und bietet gleichzeitig dieselben fortschrittlichen Navigationstechnologien wie die N-Serie – für ein echtes Auspacken-und-Losmähen-Erlebnis. Und das Beste: Sie ist besonders erschwinglich.





Kompakt & agil

49,8 cm (L) × 392 mm (B)
Schmalster Durchgang: 65 cm



Kraftvoll in der gleichen Klasse

20 cm 5-Klingen-Scheibe
Bis zu 120 m²/h



Zwei Navigationslösungen

360° LiDAR + Dual Vision (M5/M9 LiDAR)
Full-Band RTK + Dual Vision (M5/M9)



KI erkennt 1.000+ Hindernisse



Schnitthöhe per App einstellen



Intelligenter Mähplan

Enge Ecken und Fußwege meistern

Die M-Serie ist super kompakt und passt mühelos in enge Ecken und schmale Wege, wo andere nicht hinkommen.



Produktgröße: 49,8 cm (L) × 39,2 cm (B)

*Daten aus dem ANTHBOT-Labor.

Kraftvolle 20 cm 5-Klingen-Scheibe

Gleichmäßiges Mähen in einer nahtlosen U-förmigen Fahrspur – bis zu 120 m² pro Stunde. Ihr Rasen wird rechtzeitig sauber getrimmt.



Müheless: Es bewältigt eine Steigung von 45 %/24° und überwindet Hindernisse bis 3 cm – geeignet für unebenes Gelände.

*Daten aus dem ANTHBOT-Labor.

M5/M9 LiDAR


360° LiDAR + Dual Vision, besser für eingezäunte Rasenflächen



Auspacken & Losmähen – ohne Installation

Kein Benzin, kein Begrenzungskabel,
kein RTK erforderlich.
In nur 3 Minuten startklar.

*Daten aus dem ANTHBOT-Labor.



Besser für eingezäunte, komplexe Rasenflächen

Zentimetergenaue Positionierung mit
360° LiDAR, lückenlose Abdeckung
komplexer Landschaften.




Überall mähen – ohne Signal-Sorgen

Nicht auf GPS-Signale angewiesen – so
können Sie auch unter dichten Bäumen
mähen und das Gerät in Innenräumen
laden.


M5/M9

Full-Band RTK + Dual Vision, besser für offene Rasenflächen



Hervorragende GPS-Signalstabilität

Empfängt Signale von bis zu 155 Satelliten. Genießen Sie ein hervorragendes GPS-Signal bei der Navigation auf offenen Rasenflächen.



Upgrade für Mehrbereichs-abdeckung

Dual-RTK-Stationen zur Abdeckung von Vorder- und Hintergärten. NetRTK für installationsfreie GPS-Navigation.

*Die zweite RTK-Station und der NetRTK-Service sind separat erhältlich.



Diebstahlschutz

Bleiben Sie informiert: Erhalten Sie App-Benachrichtigungen und GPS-Tracking, sobald der Mähroboter den Sicherheitsbereich verlässt.


Schnitthöhe per App einstellen

Die Schnitthöhe lässt sich mit der ANTHBOT App von 3 bis 7 cm einstellen. Stellen Sie die gewünschte Höhe passend zu Grastyp und Wachstumsphase ein.




Intelligenter Mähplan

Die ANTHBOT App kann das Mähen basierend auf den lokalen Sonnenauf- und -untergangszeiten planen. Zudem werden die Daten des Regensensors in die Neuplanung einbezogen. Sie müssen keinen Finger rühren.



☀ Basierend auf: Sonnenauf-/Sonnenuntergangszeit, Regensensordaten

Genießen Sie ein gutes Gefühl



KI-Hinderniserkennung



OTA-Update



≤ 58dB leiser Betrieb



IPX6-wasserdicht



Kantenmähen






Not-Aus-Funktion



Mechanisches Schloss



Optionales Zubehör und Service



	M5	M9	M5 LiDAR	M9 LiDAR
Empfohlene Mähfläche	500 m ²	1.000 m ²	500 m ²	800 m ²
Positionierungssystem	Full-Band RTK + Dual Vision (unterstützt Dual-RTK und NetRTK)		360° LiDAR + Dual Vision	
Multi-Zonen-Management	20 Zonen	30 Zonen	20 Zonen	30 Zonen
Max. Steigung	24°/45%			
Kapazität (Ah)	2.5Ah/45Wh	5Ah/90Wh	2.5Ah/45Wh	5Ah/90Wh
Batterietyp	Lithium-Ionen			
Ladezeit	60 Minuten	90 Minuten	60 Minuten	90 Minuten
Maximale Effizienz	120 m ² /h			
Schneidsystem	5-Klingen-Scheibe			
Schnittbreite	20 cm			
Schnitthöhe	3–7 cm, per App einstellbar			
IoT-Konnektivität	Wi-Fi (2,4G/5G), 4G, Bluetooth			
Hindernisvermeidung	KI-Vision			
Wasserdichtheitsklasse	IPX6			
Regensensor	Ja			
LED-Scheinwerfer	Ja			
Produktgröße	49,8*39,2*25,1 cm		49,8*39,2*27,8 cm	
Nettogewicht	9,8 kg	10,1 kg	9,8 kg	10,1 kg
Geräuschpegel	≤ 58dB			
App-Steuerung	ANTHBOT App			

Genie-Serie

Plug & Play. Next-Level-Abdeckung.

Mit modernster RTK-Technologie und 4 KI-Kameras bietet Genie ein einzigartiges Mäherlebnis ohne Begrenzungskabel. In nur 10 Minuten eingerichtet – und zuverlässig bei jeder Rasenbedingung, ob schattig, anspruchsvoll oder uneben.





Plug & Play

(Ohne Begrenzungskabel)



Next-Level-Abdeckung

(Full-Band RTK + 4 Kameras)



Automatisches Mähen, ganz ohne Hände



300° KI-basierte Hindernisvermeidung



Keine Sorgen bei Regen/ Lärm/Diebstahl



Max. 900–3.600 m² Mähfläche

In 10 Minuten startklar

Dank der neuesten RTK-Technologie lässt sich Genie in 10 Minuten einfach einrichten. Keine stundenlange Arbeit mehr beim Verlegen von Kabeln – genießen Sie Ihr Wochenende mit Familie oder Freunden.



Stabiles RTK-GPS-Signal

Genie ist branchenweit der erste mit Full-Band RTK-GPS und kann alle 22 Frequenzbänder der Satellitensignale empfangen. Die Signale durchdringen Wolken problemlos und ermöglichen eine stabile Verbindung.



Navigation in Bereichen ohne Signal

Wenn die Satellitensignale schwächer werden, finden die vier Kameras immer den Weg – auch unter einem Trampolin, einem Tisch oder in versteckten Ecken.




300°-Weitwinkel-KI-Sichtfeld

Dank der vier Kameras erkennt Genie über 1.000 Hindernisse ohne blinde Flecken und umgeht sie zuverlässig. Es erkennt Menschen, Tiere, Spielzeug, Werkzeuge und alle Arten von Gartenobjekten.




Multi-Zonen-Management

Mit der ANTHBOT App lassen sich bis zu 30 Zonen einfach hinzufügen und bearbeiten, No-Go-Zonen können festgelegt und die Einstellungen für jede Zone angepasst werden, einschließlich Schnittgeschwindigkeit, Schnitthöhe usw.




Unaufhaltsam auf unebenem Gelände

Genie ist mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor und zwei All-Terrain-Hinterrädern ausgestattet und meistert mühelos Steigungen von bis zu 45 % / 24°, holprige Strecken oder Schotterwege.



Diebstahlschutz, Sofortbenachrichtigung



Bleiben Sie informiert: Erhalten Sie App-Benachrichtigungen und GPS-Tracking, sobald der Mähroboter den Sicherheitsbereich verlässt. Keine Angst mehr vor Verlust.

*Für den Diebstahlschutz ist der separate Erwerb des 4G-Services erforderlich.

Mehr Funktionen



Nahtlose Routenplanung



Präzises Kantenschneiden



Schnitthöhe per App einstellen


3-7 cm (1,2-2,8 in)
Höhe


20 cm (7,9 in) Breite


3.000 U/min
Ti-beschichtete linge*5

Automatisches Aufladen



Immer online (4G)

4G

Diebstahlschutz



Mähaufgaben per Smartphone planen

Tag	Zone 1	Zone 2	Zone 3
So.			
Sa.			
Fr.			
Do.			
Mi.			
Di.			
Mo.			



Stopp-Taste

Display-Bedienfeld

KI-Kamera

Ladekontakt

Frontstoßfänger



Regensensor

Antriebsrad

Kantenkamera

Optionales Zubehör und Service

Garage



4G Service



*Einschließlich NetRTK-Service für Genie

Klingen-Kit



RTK-Referenzstation



RTK-Wandhalterung



RTK-Verlängerungskabel



	Genie 600E	Genie 800	Genie 1000	Genie 3000
Empfohlene Mähfläche	600m ²	800m ²	1.000m ²	3.000m ²
Maximale Mähfläche	900m ²	1.500m ²	2.000m ²	3.600m ²
Positionierungssystem	Full-Band RTK + 3D Vision (4 Kameras)			
Multi-Zonen-Management	20 Zonen	20 Zonen	20 Zonen	30 Zonen
Max. Steigung	24°/45%			
Kapazität	2.5Ah/45Wh	4Ah/72Wh	5Ah/90Wh	10Ah/180Wh
Batterietyp	Lithium-Ionen			
Ladezeit	90 Minuten	130 Minuten	120 Minuten	200 Minuten
Maximale Effizienz	150 m ² /h			
Schneidsystem	5-Klingen-Scheibe			
Schnittbreite	20 cm			
Schnitthöhe	3–7 cm, per App einstellbar			
IoT-Konnektivität	Wi-Fi (2,4G), 4G, Bluetooth			
Hindernisvermeidung	KI-Vision + Mechanischer Stoßsensor			
Wasserdichtigkeitsklasse	IPX6			
Regensensor	Ja			
LED-Scheinwerfer	Ja			
Produktgröße	63*41*27 cm			
Nettogewicht	12 kg	12,2 kg	12,5 kg	15 kg
Geräuschpegel	≤ 58dB			
App-Steuerung	ANTHBOT App			

ANTHBOT App

Volle Kontrolle über ANTHBOT Mähroboter per App.
Ihr smarterer Mäh-Assistent.



Schritt-für-Schritt-Anleitung



Intuitive Kartenverwaltung




Statusanzeige in Echtzeit




Diebstahlwarnung




Laden Sie die App herunter






Mähstatus in Echtzeit

Auto-Mapping mit einem Tippen;
Fernsteuerung für die Kartierung




Einfaches Bearbeiten der Karte

Hinzufügen, Löschen, Kanten, No-Go-Zone



Händefreies Mäherlebnis

U-förmige Routenplanung;
Kantenmähen



Intelligenter Mähplan

Sonnenauf-/Sonnenuntergangszeit;
Regensensordaten

Smarter Bot für ein einfacheres Leben

Kontaktieren Sie uns

Offizielle Webseite: <https://www.anthbot.com>
Kundensupport: support@anthbot.com
Vertriebspartner werden: sales@anthbot.com
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: marketing@anthbot.com

Folgen Sie uns auf



 ANTHBOT



 ANTHBOT



 ANTHBOT Official



 ANTHBOT