

# Anwendungsleitfaden

## TIPPS

A Saw chain					Guide bars						E Display packs				
					Armor Tip	Power Match®	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	Pro-Am®	Double Guard®					
					Best			Better			Good				
					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
<b>HUSQVARNA® ./..</b>															
30	12														
T435, 436Li 536LiXP, T540XP															
25	10	C	.043"	1,1	90SG / 90PX								564454		
30	12														
35	14														
325P4X, 325P4x, 323P4, T425															
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						564268		
250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, E16, E316, E317, E321 (*Saw motor mount may vary by year)															
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	32E								
30	12						45E		120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	F	564439	542308	PS45E
35	14						52E		140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*		561801	542310	PS52E

- A** Die Schiene-Kette-Tabellen sind nach Markennamen der Kettensägen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- B** Die Modelle der Sägen werden aufgelistet und in Gruppen aufgeteilt, wobei es für jede der Sägemodell-Gruppen eigene Empfehlungen für den Schiene-Kette-Einsatz gibt. Hinweis: Sägen, die für den Einsatz mit mehreren Kettenteilungen vorgesehen sind, werden in mehr als einer Sägemodell-Gruppe aufgeführt.
- C** Die Schiene-Kette-Einsatzbereiche der einzelnen Sägemodelle sind in Kapitel unterteilt, wobei jedes Kapitel mit einer Teilung, einer Breite und der/den empfohlenen Kette(n) mit dieser Teilung und Breite übertitelt ist. Für die meisten Sägemodellgruppen gibt es mehrere Einsatzbereiche, abhängig davon, wie viele Kettenbreiten oder andere Produktvariablen es gibt, die für die jeweilige Gruppe gelten.
- D** Spurkettenräder und Ringsysteme können je nach der Anzahl der Zähne schwanken. Es wird die übliche Anzahl der Kettenradzähne angegeben.
- E** Kombinationen aus Schiene und Kette sowie Verkaufspackungen der Ketten werden in der gleichen Zeile wie die Schienenlänge und die Teilenummer der in der Kombinationspackung enthaltenen Schiene angegeben.
- F** Sterne verweisen auf wichtige Fußnoten am Seitenende. Lesen und beachten Sie alle Fußnoten, da sie wichtige Informationen zu Intenz®-Schiene und anderen Themen enthalten.
- G** Für einige OEM-Sägemodelle sind PowerSharp®-Systeme erhältlich.

FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen							Ausstellerpakete									
							<b>DuraCut™</b>			<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>					
							Am besten			Besser				Gut									
CM INCH							AT		RN RW GN PM		PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE						

**ACTIVE**

MT39																			
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E						100SDAA041						
25	10						60E												
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
35	14						52E					140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	

MT40																			
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E						100SDAA041						
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
35	14						52E					140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
40	16						56E					160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E	

MT41																			
40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E						160MLBK041						

MT51, MT56, MT62																			
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E	168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095								
45	18						72E	188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429						
45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	64E		188VXLHK095	188SLHK095									
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450								
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095								

AC620031, AC620033																			
20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	48E						080SDAA218						












AC620021																			
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E						100SDEA218		564268				
30	12						45E								564439				

**AEG®**

KES35, KS30, KS35, KS40																		
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E					140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E					160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

KES36																			
33	13	.325"	.063"	1,6	22BPX / 22LPX	7	56E			133PXLBD025	133SLBD025								
38	15						62E			153VXLGD025	153SLGD025	153SFGD025		556287					
40	16						67E	163ATMD025	163RNBD025	163VXLGD025	163SLGD025	163SFGD025		561608					
45	18						74E	183ATMD025	183RNBD025	183VXLGD025	183SLGD025	183SFGD025		561659					
50	20						81E	203ATMD025		203VXLGD025	203SLGD025								
33	13	3/8"	.063"	1,6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	52E												
38	15						56E		153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025							
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025							
45	18						66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025							
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025		556430					

FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete												
																								
						Am besten			Besser			Gut												
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF	SX	PX GD	MLB	SD	DG	MLE				

**ALDI**  
KSI2100-40

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	56E												160SDEA041							
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

**ALKO**  
E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E											120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
35	14						52E												140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E												160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

KB3500, KB4000, KB4500, BKS38-35

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E																			
35	14						49E																			
35	14						50E																			
40	16						55E																			

140, 240, KB5000

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E																				
35	14						61E																				
35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	57E																				
40	16						65E																				
40	16						66E						160SLGK095														
45	18						72E						180SLGK095														

1074, P21, P26, P28

35	14	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	60E																					
40	16						69E																					

3400

40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E																					
40	16						60E						160SLHD176															
45	18						64E						180SLHD176															
45	18						66E																					
50	20						69E																					
50	20						70E			200RNDD176			200SLHD176															

251, 261, 460, 480, FARMERSAW

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E																						
45	18						64E						188SLHD176																
45	18						66E																						
50	20						72E			8873D																			

170

38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	56E																						
45	18						64E																						
50	20						70E																						

KE 40

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E																					
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oregon® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blount, Inc.  
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

T\* = Intenz

Rot markierte Positionen werden nicht mehr hergestellt. Lieferung solange Vorrat vorhanden.



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete					
						DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet	
						Am besten			Besser			Gut					
CM INCH						AT		RN RW GN PM		PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE	

**ALKO./..**

35	14																
40	16																

**ALPINA®**

330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro 45, P 34, PR350

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
45	18						60E										

ELECTRIC, E120, E130, ES182, ES202, E150, KS1400B, KS 1500B, A-10E, A-14E, 352, 382

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605		542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

Elettra 160, Elettra 170, 270, 280, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E			120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14						50E			140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						55E			160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
40	16						56E									

P360, P370, P390, P391Q, P361

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E			140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E	
40	16						56E			160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E	

P370, P410, 402, 422, 442

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		

P470, 480, 462, 472, 482, C41

40	16	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	66E			160TXLBK095		160MLBK095			581620		
45	18						72E			180TXLBK095		180MLBK095			576789		

PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522, C46, C50

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
40	16						65E										
45	18						72E		180RNBK095		180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095			543479		
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E				208SLBK095						

FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen							Ausstellerpakete			
							Am besten			Besser			Gut				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					

**ALPINA® ./..**

PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095				543479
35	14						61E									
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095					
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E									

**PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650**

40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E									
45	18						68E									
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E									
45	18						64E									
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450					
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095					

**PROF-700, PROF-800, P.700, P.750, P.800, P.660, P.680**

45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RND009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009				556288
50	20						72E	208ATMD009	208RND009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009				556431
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	75E	223ATMD009								
60	24						84E	243ATMD009								
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	76E	243ATMD009								

**0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70**

38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E									
45	18						65E		183RND029							
50	20						69E									

**0-90, PROF-90, PROF-120**

53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E									
63	25						82E									
75	30						94E									
92	36						107E									

**BLACK AND DECKER®**

Alligator LP 1000

15	6	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	40E									
25	10						42E									

PP2018, CSC818, LH1600, GKC1817

20	8	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	5	34E									
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E									

CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK1935, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK1940

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E						100SDEA218			
30	12						44E									
35	14						49E						140SDEA218			
40	16						56E						160SDEA218			




Oregon® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blount, Inc.  
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Rot markierte Positionen werden nicht mehr hergestellt. Lieferung solange Vorrat vorhanden.

T\* = Intenz



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete						
																		
						<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>		
						Am besten			Besser			Gut						
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD	DG	MLE

**BLACK AND DECKER®./..**

DN301, DN302,

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E											
30	12						45E											

**BONUS**

KSB 35, KSE 2000S

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E							140SDEA318		542313	PS49E
40	16						55E							160SDEA318	564442	542316	PS54E

**BOSCH**

AKE30/17S, AKE35/17S, AKE30-18S, AKE40S, AKE 40/17s, AKE35, AKE30S, AKE36S, AKE30-19S, 35-19S, 40-19S, AKE40-19S, 40-19PRO, AKE-35-18S, AKE30LI, AKE40-18S, AKE35S

30	12	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	7	45E							124MLEA041	564439		
35	14						52E							144MLEA041			
40	16						57E							164MLEA041			

1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, AKE35-19PRO, 40-19PRO, BULLCRAFT

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEA041		120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E					140SPEA041		140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E					160SPEA041		160SDEA041*	543483		542314	PS56E

BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30,

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E											
35	14						49E							140SDEA218				
40	16						55E							160SDEA218				

KS450

40	16	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	65E											
40	16						66E					160SLGK095						
45	18						72E					180SLGK095						

**B&Q**

TRY1800CSA

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		52E											
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CAMPAGNOLA**

Laser, M/3, Puma, linx

20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	48E							080SDAA108				
25	10						58E							100SDAA108				
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E							39888	564268			

**CARVER**

RSG 38-16K, RSG 41-16K

40	16	3/8"	0,50"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57							160SXEA041	160SDEA041			
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--

RSG 45-18K

45	18	0,325	0,58"	1,5	21BPX / 21LPX		72			188VXLGK095		188PXBK095	188SFGK095					
----	----	-------	-------	-----	---------------	--	----	--	--	-------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--









RSG 52-20K, RSG 62-20K

50	20	0,325	0,58"	1,5	21BPX/21LPX		76			208VXLGK095		208PXBK095						
----	----	-------	-------	-----	-------------	--	----	--	--	-------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

RSG 72-20K

50	20	3/8"	0,63"	1,6	75LGX		72			203VXLHD025		203SFHD025						
----	----	------	-------	-----	-------	--	----	--	--	-------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen						Ausstellerpakete			
							<b>DuraCut™</b>	<b>PowerCut™</b>	<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>	<b>Pro-Lite®</b>	<b>AdvanceCut™</b>	<b>Single Rivet</b>	<b>PowerSharp®</b> 			
							Am besten			Besser			Gut			
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

**CASTELGARDEN**

CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS39

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E									
35	14						50E									
40	16						55E									

CS45, CS50

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E									
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E									

CS60

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E									
45	18						64E									
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450					
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095					

**CASTOR®**

TR350

30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	44E									
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

330, CX 35, 380, CX40, 423, 438, CX 45, P34, P-34S, CP-34S, TR350

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E									
35	14						50E									
40	16						56E									

ELETTRA 160, ELETTRA170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, ES180, Hi-TEC 2, 0Q

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E									
35	14						50E									
40	16						55E									
40	16						56E									

CP360, CP370, CP380, CP361, CP391

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E									
35	14						50E									
40	16						56E									
45	18						60E									

CP370

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						576787			
40	16						64E						576788			
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E									
35	14						50E									
40	16						56E									
45	18						60E									



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete					
						<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>	
						Am besten			Besser			Gut					
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD	DG MLE	

**CASTOR® ./..**

**CP410**

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E										576787
40	16						64E										576788

**C40, C40E, CP41, CP45**

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
40	16						65E										
45	18						72E				180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095				543479		
35	14						61E										
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095							
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095							
50	20						78E										

**CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550**

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095				543479		
35	14						61E										
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095							
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095							
50	20						78E										

**CP-55, CP-56, CP-65, CP-66**

30	40	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E										
35	18						68E	180RNDK095									

**CP600, CP600i, CP650**

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E										
45	18						64E										
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						68E										
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						

**CP-700, CP-800, CP750**

45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RND009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009			556288		
50	20						72E	208ATMD009	208RND009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009			556431		
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	75E	223ATMD009										
60	24						84E	243ATMD009									
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	76E	243ATMD009										

**C-70, C-70 TENDIMATIC, C-70 SPECIAL, CP-700**




38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E										
45	18						65E		183RND029								
50	20						69E										

**C-90, CP-90, CP-120**

53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E										
----	----	-------	-------	-----	-------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete										
																						
						DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet		PowerSharp®				
						Am besten			Besser			Gut										
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF	SX	PX GD	MLB	SD	DG	MLE		
<b>CASTOR® ./..</b>																						
63	25																					
75	30																					
92	36																					
<b>CHALLENGE</b>																						
SCS718A																						
35	14	3/8"	0,50"	1,3		91P / 91PX / 91VXL												140SDEA074				
GCS350N																						
35	14	3/8"	0,50"	1,3														140SDEA041*	561601		542310	PS52E
<b>CHAMPION</b>																						
137, 142, 240, 246																						
35	14	3/8"	0,50"	1,3		91P / 91PX / 91VXL								140SXEA041	140SDEA041							
250, 254, 55																						
45	18	0,325	0,50"	1,3		20LPX/20BPX								180PXBK095								
45	18	0,325	0,58"	1,5		21LPX/21BPX								188PXBK095								
<b>COMET</b>																						
CKS 2000, KSC 2000																						
40	16	3/8"	.050"	1,3		91P / 91PX / 91VXL	6	57E					160SPEA041		160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E			
								55E							160SDEA318		564442	542316	PS54E			
36, 38, 1636, 1842																						
40	16	3/8"	.050"	1,3		91P / 91PX / 91VXL	6	56E							160SDEA041							
45	18							62E														
46, 205																						
50	20	.325"	.050"	1,3		20BPX / 20LPX	7	78E														
<b>CUB CADET®</b>																						
CS3916																						
35	14	3/8"	.050"	1,3		91P / 91PX / 91VXL	6	52E					140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E			
40	16							57E					160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E			
45	18							62E							180SDEA041							
CC1936, CC2740																						
35	14	3/8"	.050"	1,3		91P / 91PX / 91VXL	6	52E					140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E			
40	16							56E					160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E			
CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220																						
38	15	.325"	.058"	1,5		21BPX / 21LPX	7	64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095										
45	18							72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095			556429						
CC4256, CS5720																						
40	16	3/8"	.058"	1,5		73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E		168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095										
45	18							68E		188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095										
50	20							72E		208RNDK095												



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete						
						<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>		
						Am besten			Besser			Gut						
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD	DG	MLE

**DDE**

DDE CS 4116 4118

40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E							160MLBK041				
40	16		.058"	1,5	20BPX / 20LPX	7	66E	160RNBK041			160SLGK041							
45	18		.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	72E							180MLBK041		576789		
45	18		.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	72E	180RNBK041			180SLGK041							

**DOLMAR®**

AS-1212, PS221, PS-3, PS221, PS222, AS-1812, AS3626 C, PS-222TH

12	5	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	6	42E											
25	10		.050"	1,3	25A / 25AP		60E											

ES-31, ES-36, ES40, ES32, ES37, ES4, ES5, PS221, PS222, ES41, ES32, ES-38A, ES-42A, ES-33A, ES-39TLC, PS-32, PS-34, PS-45

30	12	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	45E							124MLEA041				
30	12						46E											
35	14						52E							144MLEA041				
40	16						56E											

ES-152A, ES-162A, ES172A, PS-34, PS3410, PS350, PS-3300TH, PS-330, PS-340, PS34, PS45, PS3410, PS41, PS-341, PS-344, PS-400, ES41, PS390, ES40, ES6, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, ES37, CS2040, 101, 104, 106, ES152, ES172, ES151, ES140, 275, ES30, ES2035, ES162, ES3, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163, PS-35, ES-42 A, ES-153 A, ES-164 TLC, ES-174 TLC, ES-2135 A, ES-2136 TLC, ES-2140 A, ES-2141 TLC

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12						46E										
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564443	542314	PS56E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564444	542314	PS56E

PS-410, PS-411, PS420

33	13	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	56E							130MLBK041		576787		
38	15						64E							150MLBK041		576788		
45	18						72E							180MLBK041		576789		

111, 115i, PS5000, PS4600, 110, 109, PS510, PS540, PS5100S, PS500, PS460

33	13	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095				578707, 581621	576787	
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095				578708, 581620	576788	
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095				578739, 581619	576789	

109, PS-43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS5000, PS5105, PS4600, PS-4605, PS-6100, 117, 119, 120, 219, PS-6000i, PS6000iH, PS6800i, PS6800iH, 120Si, 1231

38	15	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E					158SLHK153						
43	17						64E	178ATMB083	178RNDDB083									
45	18						64E					188SLHK153						
50	20						72E		208RNDDB083			208SLHK153						
53	21						72E											

112, 113, 114, 116, ES-1800, 115, PS-4600, PS-4605, PS-6100, PS-5000, PS-51505, PS-420, PS-460, PS-500

28	11	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	52E											
33	13						56E	138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					543479		

FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete			
						Am besten			Besser			Gut			
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD	DG	MLE	

**DOLMAR® ./..**

35	14					60E										
38	15					64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095	543486				
40	16					66E			168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095					
40	16					66E			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16					68E										
45	18					72E			188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095					
45	18					72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188SFGK095	556429				
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

122, 123, 133, 143, CA, KMS4, PS9000, PS9010, 153, 152, 144, 186

43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	8	64E									
50	20						72E	208ATMD033	208RNDD033							
58	23						80E									
74	29						96E									

PS-6400, PS-7300, PS-7900

38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E			158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009	556286			
38	16						60E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009				
45	18						68E	188ATMD009		188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	556288			
50	20						72E	208ATMD009		208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	556431			
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009	248VXLHD009	248SLHD009	248SFHD009				
70	28						92E	288ATMD009								

144, 153, 166PD, CA, CC, CT, DD217, 133

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	61E	173ATMD033								
53	21						70E									

**DRAPER**

CS1500, CS1800., CSP4545

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E						140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				

CS20401B

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	-------------	--------	--	--------	-------

**ECHO®**

PPF-225

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40						100SDEA218				
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

PPT-266, PPT-280

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44						120SDEA318				
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

PPT-2400

25	10	3/8"	.043"	1,1	90PX	6	39						104MLEA218				
30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	6	44						124MLEA218				

ECCS310ES




30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E										
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oregon® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blount, Inc.  
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Rot markierte Positionen werden nicht mehr hergestellt. Lieferung solange Vorrat vorhanden. T\* = Intenz



# FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen							Ausstellerpakete								
																						
							Am besten			Besser				Gut								
CM	INCH						AT	RN GN	RW PM	PXL TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD	DG	MLE				

## ECHO® /..

CS-280E, CS-304VL, CS-351VL, CS-302, CS-360WES, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL

25	10	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	56E														
30	12						66E									120SDAA041					
35	14						76E									140SDAA041					

CS-285EVL, CS-290EVL, CS-27WES, CS-300, CS-310, CS-310ES, CS-330, CS-352ES, CS-300EVL, CS-280E, CS-301, CS-260T/TES, CS305, CS341, CS346, CS-320T/TES, CS-350, CS-350T/TES, CS-360, CS360TES, CS-352ES, CS-302, CS-315, ECS150, ECS1850FT, CS-320EVL, CS-328, CS-340, CS-345, CS351, CS-330EVL, CS-360EVL, CS370, CS-400, E155, CS-2800, CS-2900, S2000, CS3000, CS3050, CCS3400, CS3450, CS4400, ECS150, ECS1850FT, S2600, CS3000, CS3400, C2700, CS3050, CS3500

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E			
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		47E														
35	14						52E					140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E			
35	14						53E														
							56E														
40	16						57E					160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483						

CS-3600, CS-3900, CS400, CS520, CS-4000, CS-4400, CS4500, CS5000, CS-4500, CS-400EVL, CS-440, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS3700, CS4200, CS510, CS4100, CS-530

33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E														
35	14						61E														
38	15						64E														
40	16						66E			160VXLGK041	160SLGK041										
45	18						72E			180VXLGK041	180SLGK041										

CS-5000, CS-5500, CS-5501, CS-6700

40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	67E														
45	18						72E					188SLGD176									

CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4200, CS-420ES, CS-450, CS-680, CS-8002, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-440EVL, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, 5100, CS-4400, CS-4200

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041									
35	14						61E														
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041									
38	15						64E			158VXLGK041	158SLGK041										
40	16						66E	168RNBK041	168VXLGK041	168SLGK041	168SLGK041	168PXBK041									
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041									

CS-60S, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-610EVL, CS-706, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-670, CS-701, CS-702VL, CS750EVL, CS-501, CS-601, CS-750VL, CS-5500, 6700, 8000, CS-590, CS-620

33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E														
38	15						56E														
40	16						59E														
40	16						60E				160SLHD176										
45	18						64E				180SLHD176										
50	20						69E														
50	20						70E	200RND176		200SLHD176											
60	24						81E	240RND176													

CS-5501, CS-6700, 6702, 6800, CS-6701, CS-8000, CS-5000, CS-6700, CS-8000, 8001

33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E														
----	----	------	-------	-----	------------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**B**

Oregon® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blount, Inc.  
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

T\* = Intenz  
Rot markierte Positionen werden nicht mehr hergestellt. Lieferung solange Vorrat vorhanden.

# FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen						Ausstellerpakete						
							Am besten			Besser			Gut						
CM	INCH						AT	RN GN	RW PM	PXL TXL VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD DG MLE				

## ECHO® ./..

38	15																		
40	16																		
40	16																		
45	18												188SLHD176						
50	20																		
50	20								8873D										
60	24																		

## CS-900EVL, CS1001

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E												
53	21						72E												
63	25						82E												
75	30						92E												

## CS-1100VL, CS-1200, 1201

53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	72E	213ATLE086											
63	25						84E	253ATLE099											

## ECKMAN

### CS011, EA003, BE003, CS015, SPEA001P6P16, LHT05, EMFC1, ECS01, PCS02

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E												
25	10						39E												
25	10						40E							100SDEA041		564268	551639	PS40E	
30	12						45E							120SDEA041		564439	542308	PS45E	
45	18						62E							180SDEA041					
45	18						61E												

## PCS03

45	18				21BPX / 21LPX		72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095				564458			
----	----	--	--	--	---------------	--	-----	--	------------	-------------	------------	------------	--	--	--	--------	--	--	--

## EFCO®

### MTT2500

25	10	1/4"	.050"	1.3	25AP	8	58E							100SDAA041					
----	----	------	-------	-----	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

### PT2500

25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	39E							104MLEA318					
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

### 131, 132, 125, 3600, 4000, MT350, MT3500, MTT3600

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E							100SDEA041		564268	551639	PS40E	
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605			542308	PS45E	
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601			542310	PS52E	
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483			542314	PS56E	

### 134, 135, 114E, 115, 116E, 117E, 136, 140, 140S, 119

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E												
35	14						49E												
40	16						56E							160SDEA129					

Oregon® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blount, Inc.  
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

T\* = Intenz  
Rot markierte Positionen werden nicht mehr hergestellt. Lieferung solange Vorrat vorhanden.



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete								
						<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>				
						Am besten			Besser			Gut								
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF	SX	PX GD	MLB	SD	DG	MLE

**EFCO®./..**

138, 141

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E				130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095				581621	576787		
38	15						64E				150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095						576788	
40	16						66E				160TXLBK095	160MPBK095	160MLBK095							
45	18						72E				180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095				581619	576789		

140S

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041						576787	
40	16						66E						160MLBK041							

142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E													
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					543479			
35	14						60E													
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095									
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095								
40	16						68E													
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095					556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095									

170, 180, 171, 181, MT6500

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024								
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024								
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024								
58	23						80E													
63	25						88E													
75	30						98E	308ATMD024*												
40	16	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	55E													
45	18						62E	188ATMD024												
50	20						66E	208ATMD024												
58	23						73E													

199

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATLE031	173RNFE031											
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031											
63	25						80E													
75	30						92E													
90	36						108E													
104	41						123E													

**EINHELL**

EKS25, EKS35

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	41E													
30	12						47E													
35	14						54E													
40	16						58E													

FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen							Ausstellerpakete									
							<b>DuraCut™</b>			<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>					
							Am besten			Besser				Gut									
CM INCH							AT		RN RW GN PM		PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE						

**EINHELL./..**

40A, 41, MKS30, MKS40AV

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E										564439				
35	14						52E														
40	16						56E														

PES30, PES34, PES35, PES40, PROFI, KSE1640, KSE1435, EKS1650, PES 1640, PES 1540, KSE1435, KSE1635, KSE, BG-PC 4040, BG-EC 1840TC, KSE1640, KSE2000, PKS1635, PKS1840, EC2040

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

PKS45/1AV, PKS50/1AV

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E														
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095			543479						
35	14						60E														
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095										

QG-PC 4645

40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX/21LPX		66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095									
40	16						68E														

QG-PT3043, BG-PC 5045

45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX/21LPX		72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429							
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095										

**ESPER**

SS-300, SS-360

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

**FARMER**

MKS 350, MKS 360, FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E										140SDEA318			542313	PS49E
35	14						53E										140SDEA041*	561601		542310	PS52E

**FLEURELLE**

FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040

20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E										080SDEA041					
40	16						57E												564444			

**FLORABEST**

FHE 550A1, FKS 2000 A1 /B1FKS, 2000 B1FKS, 2000/6FKS, 2200 B1FKS, 2000/7FKS, 2200/08FKS, 2200/10FKS, 2200/8FKS, 2200/9FKS, 2200 1FKS, 2200 A1, FKS2200/E3

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E										100SDEA041		564268	551639	PS40E
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E										160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E

FKS2000/6

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		56E										160SDEA041				
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete						
						<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>		
						Am besten			Besser			Gut						
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD	DG	MLE

**GARDENCARE**

GC-3814, GC-4016

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E									140SDEA041*			542310	PS52E
40	16						57E									160SDEA041*	543483		542314	PS56E

GC-4518, GC-5020

45	18	.325"	0.58"	1.5	21BPX / 21LPX	7	72E			188VXLGK095	188SLGK095								564458	
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095									

**GARDENLINE**

GLPC40, GLPC41, GCS2000, PLU8073, KS12100-40

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57E									160SDEA041			542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--------	-------

MS41

45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		60E									180SDEA095				
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

**GMC**

ELC2400

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483				542314	PS56E	
45	18						62E						180SDEA041							

**GO/ON**

EKS 1835/2

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	53E									140SDEA041*	561601		542310	PS52E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------	--	--------	-------

**GREENWORKS**

GCS2046, GCS1840, GPS7220, G24PS20, G40PS20, G40CS30, GD40CS40, GD80CS50

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		40									100SDEA041				
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		45					120SXE041	120SDEA041							
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		56					160SXE041	160SDEA041							
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		62					180SXE041	180SDEA041							

**GRIZZLY®**

HANDY, KS400i

40	16	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	55E													
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E													
35	14						49E													
40	16						56E									160SDEA129				

40HF

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E													
33	13						56E	138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					543479				
35	14						60E													
38	15						64E	158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095										
40	16						66E		168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095									
40	16						68E													
45	18						72E	188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095					556429				
50	20						78E	208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095										



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen						Ausstellerpakete												
							<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>								
							<b>Am besten</b>			<b>Besser</b>			<b>Gut</b>												
CM	INCH						AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF	SX	PX GD	MLB	SD	DG	MLE				

**ЭНЕРГОМАШ**

Энергомаш ПТ99374, Энергомаш ПТ99376, Энергомаш ПТ99416, Энергомаш ПЦ99200

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E							140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E							160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						63E								180SXEA041	180SDEA041				

Энергомаш ПТ99456, Энергомаш ПТ99458, Энергомаш ПТ99466, Энергомаш ПТ99468, Энергомаш ПТ99502

40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E	168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095									
45	18						72E	188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429							
50	20						78E	208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095										

**HECHT**

955W, 975W, 976W

20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		33										080SDEA041			
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		40										100SDEA041			

936 AKU

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		49							120SXEA041	120SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

927

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		40								100SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

927 R, 928 R

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		44							120SXEA041	120SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

938

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		49							120SXEA041	120SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

939 S, 1835, 1836, 3518

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		53							140SXEA041	140SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

2240 QT, 2440

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57							160SXEA041	160SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

937, 939, 941, 1840, 2040, 2040 QT, 2048

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57							160SXEA095	160SDEA095					
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

44, 45, 945, 946, 946 T, 950, 956, WARRIOR 645, RAPTOR 254/645

38	15	.325"	.050"	1,3	95VPX, 95TXL		64			150TXLBK095	150MPBK095				150MLBK095		576788			
45	18	.325"	.050"	1,3	95VPX, 95TXL		72			180TXLBK095	180MPBK095				180MLBK095		576789			
38	15	.325"	.058"	1,5	21BPX/LPX		64			158VXLGK095	158SLGK095	158PXBK095								
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX/LPX		66			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095								
45	18	.325"	.058"	1,5	21BPX/LPX		72			188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095								

962

50	20	3/8"	.050"	1,3	72LPX / LGX / DX/DPX		72							200SLHD176						
----	----	------	-------	-----	----------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

**HITACHI**

CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E							120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E							140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E							160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete					
						<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>	
						Am besten			Besser			Gut					
CM INCH						AT		RN RW GN PM		PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE	

**HITACHI./..**

HITACHI CS38EK, CS40EL, CS45EM, CS 33 EA, CS33ET, CS 33 EB

38	15	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	64E					150MPBK041		150MLBK041		576788
40	16					7	66E					160MPBK041		160MLBK041		

**HOMELITE®**

20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3335, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER, 3314, 3316, 3300, CS40, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEA041	120SXEAO41	120SDEAO41	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E					140SPEA041	140SXEAO41	140SDEAO41*	561601		542310	PS52E
40	16						56E					160SPEA041	160SXEAO41	160SDEAO41*	561660, 543483		542314	PS56E

192, 200, 240SL, 245SL, SUPER2/2CC, 180Series, 190, 192, SUPER2SL, ELELECTRIC, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	37E											
25	10						42E											
30	12						48E					120GPEA061						
30	12						49E											
35	14						52E											
35	14						53E							140DGEA061				
40	16						59E											

30, 150, EZ, EZAUTO, 130, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, EZ250, 252, VISUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b, 3816, 4528, 4520, 4016

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	54E											
33	13						56E											
35	14						61E											
40	16						67E											
45	18						72E					180SLGK095						
50	20						78E					200RNBK095						

290, 300, 340 MINI SL, 150, CS-40
















30	12	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	49E											
35	14						54E											
40	16						59E											
45	18						64E											
50	20						70E											
60	24						81E											

250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545

33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	57E											
35	14						61E											
38	15						65E											
40	16						66E											
40	16						69E											
45	18						73E					180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	57E	138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095				543479			
35	14						61E											
38	15						65E	158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095								

**B**

# FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLEITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten							Führungsschienen							Ausstellerpakete			
																	
					Am besten				Besser			Gut					
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL TXL VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD	DG	MLE	

## HOMELITE®./..

38	15					65E			158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16					67E			168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16					69E											
45	18					73E			188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20					78E			208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

330, 350, 360A0, 360SL, 700, 800, 825, 460, 400, 540, 410, 450, 450SL, 550, 850, 825, 900, 922, 923, 400, 700, 800, 550SL, 650, 750, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXLA0, SXL925, XL12, 8800

40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	60E										
50	20						70E			200GLHD196							
60	24						81E										
67	27						93E										
73	29						98E										

## 1000XP, 1020, 2100, 700DSERIES, S1050AUTO

43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	68E										
53	21						78E										
63	25						90E										

## SUPER1050XP, WIZ, XSERIES, XP SERIES, XP2000, ZIP

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										
63	25						82E										

## 360

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										

## ХОПЕР

Хопер 4518, Хопер 4518 Фермер, Хопер 4618 Профи, Хопер 5220

45	18	0,325	0,58"	1,5	21LPX/21BPX	72			188VXLGK095			188PXBK095 / 188SFGK095					
50	20	0,325	0,58"	1,5	21LPX/21BPX	76			208VXLGK095			208PXBK095					

## HUSQVARNA®

### 327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S

25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	40E										
30	12						45E										

### T435, 436Li 536LiXP, T540XP

25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E										
30	12						45E										
35	14						52E										

### 325P4X, 325P4x, 323P4, T425

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041	564268			
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	------------	--------	--	--	--

### 250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e\*, 240e\*, 243, E16, E316, E317, E321 (\*Saw motor mount may vary by year)

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	32E										
30	12						45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E



FORSTTECHNIK / ANWENDUNGSLITFADEN / NACH SÄGE-MARKE UND -MODELL

Sägeketten						Führungsschienen						Ausstellerpakete						
						<b>DuraCut™</b>		<b>PowerCut™</b>		<b>ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™</b>		<b>Pro-Lite®</b>		<b>AdvanceCut™</b>		<b>Single Rivet</b>		
						Am besten			Besser			Gut						
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX GD	PX MLB	SD	DG	MLE

**HUSQVARNA® ./..**

40	16					56E								160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18					62E										180SDEA041				

135, 136, 137, 141, 142, 236e,\* 240e\*, 243, 315 EL, 317 EL, 321 EL, 333, 334T, 335XPT, 338XPT, T435, T540XP, 1400 EL, 1500 EL, 1600 EL, 525P4S

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E							120SPEA095	120SXEA095	120SDEA095		564439		
35	14						52E							140SPEA095	140SXEA095	140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E							160SPEA095	160SXEA095	160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E									180SDEA095				

**HUSKY32, HUSKY38**

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	47E													
35	14						53E													
40	16						58E													

33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e, 455e, 535FBX(Clearing saw), 545, 550XP, 555, 560XP

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095					581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095						576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095					581619	576789		
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E													
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					543479			
35	14						60E													
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095									
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095					543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095								
40	16						68E													
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095					556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095									

133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, , 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E													
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					543479			
35	14						60E													
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095									
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095					543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095								
40	16						68E													
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095					556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095									

55, 154, 254, 257, 261, 262, 357XP, 359, 362XP, 455e Rancher, 545, 550, 555, 560XP

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E													
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					543479			
35	14						60E													
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095									
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095					543486			

B