



OREGON®

OREGON®

SpeedCut ™ System

Sägekette und Führungsschienen






OREGON®

OREGON®

SpeedCut ™ System

Die NEUE Generation des Schneidesystems mit geringer Schnittbreite...



Die Schnittfuge ergibt sich durch die Breite der Schneidezähne. Je breiter die Zahnform, desto mehr Widerstand entsteht beim Sägeschnitt. Durch die Gestaltung der schmalen Zahnform ist die SpeedCut™ Sägekette in der Lage mit weniger Aufwand als eine herkömmliche Sägekette mit Standard Schnittbreite durch den Schnitt geführt zu werden. Beachten Sie das Schmalschnitt Zeichen zum Hinweis auf Kompatibilität.

Das SpeedCut™ System wurde entwickelt um schnelleres Schneiden mit weniger Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Schneidesystemen zu ermöglichen. Optimal für Kettensägen bis zu einem Hubraum von 55cm³.


**EINFACH
BESSER SÄGEN.**

NEU
SpeedCut™ .325 Sägekette

+

NEU
SpeedCut™ .325 Führungsschiene

SCHNELLER ✓ SCHÄRFER ✓ EINFACHER ✓ LEICHTER ✓ STÄRKER ✓ LANGLEBIGER ✓






NEUES Schneider Design

Höhere Schnittleistung
Besserer Spanauswurf*


Erhöhte Schneidgeschwindigkeit
mit der neuen Schnittflächenform*



Verbesserte Schärfegeometrie

Gelaserte Feilwinkel und
Verschleißmarkierungen

Schneider und Zahnkehle
spiegeln die Form einer
Präzisions-Rundfeile wider



EINFACH
BESSER SÄGEN.

OREGON[®]



SpeedCut[™] .325 Sägekette

95TXL Kette**

Oregon- Höchstleistung direkt
aus der Verpackung



SCHNELLER ✓
Höhere Geschwindigkeit,
weniger Kraftaufwand
Mit Neugestalteter Schneiderform
Und Schmalschnitt Design

SCHÄRFER ✓
Scharf und bereit
Direkt aus der Verpackung
Dank neuem Schneider Design
und Schleiftechnologie

EINFACHER ✓
Schnittflächen mit
längerer Standzeit
Verlängerte Nutzungsdauer mit einfacher
zu feilender
Schneiderform und längerer Schnitthaltigkeit



LubriTec[™]
OILING SYSTEM

**NEUE verbesserte
Schmierung**



Verlängert die Lebensdauer der
Sägekette und Führungsschiene
des Schneidsystems

Weniger Reibung erhöht die
Effizienz der Sägekette



Zusätzliche Verbesserungen

- **Verbesserter Korrosionsschutz:**
Höhere Öl Penetration bei und nach dem Herstellungsprozess.
- **Verbesserte Qualität durch „fit & finish“:**
Verbesserung der Kettenstabilität - verringertes Risiko des Kettenabwurfs. Verringerter Schienenverschleiß.
- **Neue Schleiftechnologie**
Überlegene Kantenschärfe und verbesserte Haltbarkeit.

* Im Vergleich mit der Oregon 95VPX Sägekette

** Die NEUE Oregon 95TXL Sägekette ersetzt die Oregon 95VPX Sägekette



NEUE verbesserte Schmierung

LubriTec™ bietet eine optimierte Ölverteilung

NEU Längere Lebensdauer der Lauffläche*


verbessertes Material und Wärmebehandlungsprozess für eine längere Haltbarkeit

Robusterer Umlenkstern*

NEU : überarbeitete Sternspitze, widerstandsfähiger gegen Spreizen und Verschleiß

Fester*

NEU Klebeverfahren der Lamine reduziert die Schienenflexibilität



EINFACH
BESSER SÄGEN.

OREGON®



SpeedCut ™ .325 Führungsschiene

NEU leichtgewichtig

professionelle
Führungsschiene**

LEICHTER ✓
Einfache Handhabung
mit weniger Aufwand
Durch verbesserte Legierung
des Aluminium Kerns

FESTER ✓
Außergewöhnlich steif
und kontrollierbar
Durch aus der Flugzeugbau Industrie
bekannten Klebtechnologie

**LÄNGER
HALTBAR ✓**
Größere Haltbarkeit
Durch neu gestaltete Umlenksterne
und härtere Laufflächen



NEUES Gesamtdesign

NEUES UV-Lackierungsverfahren

- Keine Farbe in der Führungsnut
- Akkurate Nutstärke über die gesamte Lebensdauer



LEICHTER*
LEICHTER Aluminiumkern

* Im Vergleich mit Oregon Pro-Lite® Führungsschienen

** Die NEUEN leichten Oregon Führungsschienen ersetzen die Oregon Pro-Lite® Führungsschienen

SpeedCut™ Vorteile



Sägekette

- Schneller*** Sie erhalten einen schnelleren und einfacheren Schnitt mit einer neu geformten Schneidefläche und schmalerer Schnittfuge.
- Schärfer*** Schärfer, langlebigere Schnittkante mit einem neuen Präzisionsschliff und optimiertem Schnittwinkel.
- Einfacher*** Eine einfacher zu schärfende Kette mit einer auf die Feile abgestimmten Schnittfläche. Mehr Markierungen helfen Ihnen die empfohlenen Feilwinkel auszumachen.
- + Stets mit Schienen verwenden, die für Sägeketten mit schmaler Schnittfuge vorgesehen sind. Achten Sie auf das Symbol.
- + LubriTec™ hält die Führungsschienen und Nietverbindungen geölt, für geringere Abnutzung und längere Lebensdauer.
- + Ersetzt 95VPX.

Führungsschienen

- Leichter**** Für mehr Kontrolle und weniger Ermüdung mit einem leichtgewichtigen Aluminiumkern.
- Fester**** Durch aus der Flugzeugbau Industrie bekannten Klebetechnologie. Außergewöhnlich steif und kontrollierbar im Vergleich zu unseren bekannten Schienen.
- Länger Haltbar*** Hält länger bei der Arbeit wegen der neu entwickelten Spitze mit neuen Teilen und Materialien. Härtere Schienen, die für eine längere Lebensdauer konstruiert sind.
- + Bessere Führung der Kette und weniger Abnutzung mittels Präzisionsschienenutdesign.
- + LubriTec™ hält das Kettenantriebsglied und Kettennietverbindungen geölt, für weniger Abnutzung und längere Lebensdauer.



.325"



.050"




13"
15"
16"
18"
20"



D025
Stihl®



A074
Stihl®
Oleo-Mac®



K095
Dolmar®
Husqvarna®
Partner®
Poulan®
McCulloch®
Makita®
Homelite®
Jonsered®